



Plot de dérivation pour câble cuivre section 35mm² et intensité nominale 125A

REF. 0 330 04

LEGRAND

90,03 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plot de dérivation, pour répartir et raccorder des câbles cuivre, et permettre une distribution optimale du courant

- Plot de dérivation
- Pour câble cuivre section 35mm² et intensité nominale 125A
- Plot d'une seule pièce monté sur socle en polyester armé fibre de verre
- Tenue au fil incandescent 960°C suivant norme EN 60695-2-11
- Passage du câble sans coupure - Etriers réversibles pour serrage à zéro

Les + installation

Possibilité d'utiliser des câbles de dérivation de section identique à celle du câble principal

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Autre
Capacité des bornes	Autre
Technique de raccordement	Borne à vis
Matériau	Autre
Qualité du matériau	Autre
Sans halogène	Non
Couleur	Autre
Adapté à la classe de protection (IP)	Autre
Traitement antimicrobien	Non
EAN/Gencode	3245060330040

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.